

## New normal ER Checklist รายหน่วยบริการ

ชื่อหน่วยบริการ (รพ.สต. / รพ.) .....

| กระบวนการ               |           | รายการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | โรงพยาบาลระดับ A,S |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1)Triage with ER zoning | โครงสร้าง | 1)การจัดพื้นที่สำหรับคัดกรองผู้ป่วยบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินโดยมีสัดส่วนชัดเจนและจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิด social distance ระหว่างผู้คัดกรองกับผู้ป่วยและญาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|                         |           | 2)การจัดแยกพื้นที่ (isolation zone) เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในการแพร่เชื้อทางระบบทางเดินหายใจแยกออกไปจากพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยปกติ (clean zone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|                         |           | 3)พื้นที่ isolation zone จัดพื้นที่ห้องแยกโรคความดันลบ อย่างน้อย 1 ห้อง หรือ เติ้นท์ความดันลบ อย่างน้อย 1 เติ้นท์ สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีระดับความเสี่ยงสูงในการแพร่เชื้อทางระบบทางเดินหายใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|                         | ระบบ      | <p>การคัดกรองตาม MOPH ED Triage โดยมีการเพิ่มลำดับในการพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)ระดับความรุนแรงของผู้ป่วย</li> <li>2)ระดับความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ</li> <li>2.1ผู้ป่วยมีอาการที่เข้าได้กับเกณฑ์ PUI (ตามแนวทางฉบับล่าสุด)</li> <li>2.2ผู้ป่วยมีอาการระบบทางเดินหายใจ และมีแนวโน้มที่จะทำหัตถการที่อาจก่อให้เกิดฝอยละอองและการใช้ high flow oxygen</li> <li>3)ระดับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามความเสี่ยง</li> <li>3.1การใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ที่เหมาะสม</li> <li>3.2การจัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานแยกออกจากพื้นที่การดูแลผู้ป่วยปกติ (Isolation zone)</li> </ol> <p>อ้างอิงตามเอกสาร แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 กรมการแพทย์</p> |                    |

|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                               | บุคลากร   | บุคลากรห้องฉุกเฉินผ่านการ training การคัดกรองผู้ป่วย และการใส่ชุด PPE ที่เหมาะสม                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2.Aerosal generated procedure | โครงสร้าง | มีห้องแยกโรคความดันลบ อย่างน้อย 1 ห้อง หรือ เติ้นท์ ความดันลบ อย่างน้อย 1 เติ้นท์ เพื่อทำหัตถการ aerosal generated procedure ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในการแพร่เชื้อทางระบบทางเดินหายใจ                                                                                                  |  |
|                               | ระบบ      | มีแนวทางในการทำหัตถการ aerosal generated procedure ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในการแพร่เชื้อทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่<br>-แนวทางการใส่ท่อช่วยหายใจ<br>-แนวทางการการ CPR<br>-แนวทางการพ่นยา<br><br>อ้างอิงตามเอกสาร แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 กรมการแพทย์ |  |
|                               | บุคลากร   | บุคลากรห้องฉุกเฉินผ่านการอบรมและฝึกซ้อมเป็นทีมในการทำหัตถการตามแนวทางการใส่ท่อช่วยหายใจ แนวทางการการ CPR และการพ่นยา                                                                                                                                                                |  |

## การประเมินผล

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ข้อมูล                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน/ร้อยละ |
| 1.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกกักตัว                                                                                                                                                                                         |              |
| 1.2 จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อ                                                                                                                                                                                          |              |
| 1.3 ความพึงพอใจของบุคลากรห้องฉุกเฉิน                                                                                                                                                                                     |              |
| 1.4 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ                                                                                                                                                                                         |              |
| 1.5 ร้อยละของบุคลากรห้องฉุกเฉินที่ผ่านการอบรม                                                                                                                                                                            |              |
| 1.6 ร้อยละของผู้ป่วยที่ under triage = B-A/B คูณ 100<br>จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินในพื้นที่ที่ให้การดูแลผู้ป่วยปกติ = A<br>จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินทั้งหมด = B |              |
| 1.7 ห้องฉุกเฉินมีการจัดพื้นที่ (Isolation zone ) ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง                                                                                                                                             |              |

