

OR preparation for elective case รายหน่วยบริการ

☐ ก่อนดำเนินการ ☐ หลังดำเนินการ

ชื่อหน่วยบริการ (รพ.) เขตสุขภาพที่

ชื่อผู้ประเมิน วันที่ประเมิน

Process		Activity	Checklist			Remark
			Yes	No	NA	
Pre Op.	System	OR Committee setting				
		COVID-19 verbal screening *				
		Pre-anesthesia care & counseling *				
		เมื่อ screen พบมีความเสี่ยง COVID -19 ให้เลื่อนผ่าตัดไป 1 เดือน				
		• General anesthesia				
		• Droplet & aerosol generating surgery				
		Patient transfer				
		• Social distancing				
		• Standard precaution				
	Structure	OR zoning				
		• Room				
		• Air 6 ACH				
	Staff	Standard PPE + Training staff *				
Intra-Op.	System	COVID-19 re-screening				
		Patient transfer *				
		• Social distancing				
		• Standard precaution				
		Oral antiseptic use (0.2 % povidone iodine)**				
	Structure	Normal OR (กรณี RT - PCR negative)				
		• at least 25 ACH (วสท.*)				
		• at least 15 ACH (WHO, CDC)				
		OR zoning				
		• Room				
		• Air 6 ACH				
	Staff	Standard PPE				
		Necessary staff				
Post Op.	System	Social distancing				
		Discharge planning (enhance recovery) *				
	Structure	Recovery room (Air 6 ACH)				
		General ward/ ICU (Air 6 ACH/12 ACH)				
	Staff	Standard PPE				

* วสท. : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

** ข้อเสนอแนะด้านทันตกรรม

* จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาการให้บริการการแพทย์วิถีใหม่ ให้ครบถ้วน

OR preparation for emergency case รายหน่วยบริการ

☐ ก่อนดำเนินการ ☐ หลังดำเนินการ

ชื่อหน่วยบริการ (รพ.) เขตสุขภาพที่
 ชื่อผู้ประเมิน วันที่ประเมิน

Process		Activity	Checklist			Remark
			Yes	No	NA	
Pre Op.	System	COVID-19 verbal screening *				
		RT-PCR testing (high risk cases)				
		Patient transfer *				
		• Social distancing				
		• Standard precaution				
	Structure	Patient transfer equipment (from ER to OR)				
		OR zoning				
		• Room				
		• Air 12 ACH				
	Staff	standard PPE protection				
Intra-Op.	System	Patient transfer				
		• Social distancing				
		• Standard precaution				
		Medical equipment protection (eg.us & Echo)				
		• Plastic covering				
		• Camera slit				
		Use disposable equipment as possible				
		Use HEPA filter				
		Pre-oxygenation technique *				
		Oral antiseptic use (0.2 % povidone iodine)				
	Structure	OR for COVID-19				
		• Positive pressure < General OR				
		• Negative pressure *				
		Special pathway to OR				
	Staff	2 surgery team				
		PPE				
		• standard PPE for surgeon				
		• standard PPE for anesthetist				
		Endotracheal intubation				
		• Rapid sequence intubation technique				
		• Small tidal volume by 2 hands				
		Close suction set for ET to ward				
		Necessary staff				
Post Op.	System	Patient transfer				
		• Social distancing				
		• Standard precaution				

		Discharge planning (enhance recovery) *				
	Structure	Isolation Room/ AMR/ Modified AMR/ Cohort ward				
		Recovery room (Air 12 ACH)				
	Staff	standard PPE				

* จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาการให้บริการการแพทย์วิถีใหม่ ให้ครบถ้วน

Standard PPE หมายถึง การสวมใส่ชุดป้องกันตามระดับความเสี่ยง